



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019110602-ADM

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI
Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Lote	Descrição	Quant.	Un.	Valor Unit.	Valor Total
02	Escada Multifuncional 4x3 12 Degraus código 5131 MOR. A Escada de Alumínio Multifuncional 4x3 da Mor é sensacional! São oito formas de utilização em um só produto! Super resistente, suporta até 150 Kg. Possui catracas com excelente qualidade, travamento automático na extensão e ponteiros emborrachadas abauladas para melhor aderência no piso, garantindo segurança total durante sua utilização. Estável e versátil, a Escada Multifuncional oferece diversas possibilidades de uso. Fácil de utilizar, em menos de um minuto você pode trocar a posição alcançando superfícies mais altas e lugares de difícil acesso com agilidade. Possui 4 partes de 3 degraus com ranhuras antiderrapantes, alcançando a altura de 3,36m quando totalmente estendida. Sua estrutura é de alumínio, compacta e leve para manuseio, com dobradiças em aço. Por ser totalmente dobrável, ao fechá-la seu volume diminui ocupando pouquíssimo espaço. Além disso, as escadas da Mor são fabricadas de acordo com a Norma Europeia EM-131, o que garante a certeza de um excelente produto. É a ferramenta que você precisava para as tarefas do dia a dia e para uso profissional! MATERIAL: Alumínio. CAPACIDADE: 150 kg. Posição 01 - 2,76m x 60,9cm x 94cm. Posição 02 - 1,31m x 60,9cm x 85,6cm. Posição 03 - 94cm x 60,9cm x 2,46m. Posição 04 - 26,9cm x 34,8cm x 89cm. Posição 05 - 14,5cm x 60,9cm x 3,36m. Posição 06 - 1,17m x 60,9cm x 2,39m. Posição 07 - 1,15m x 60,9cm x 1,63m. Posição 08 - 2,15m x 60,9cm x 90,7cm. DIMENSÕES: ALTURA: 28,00 Centímetros; LARGURA: 35,50 Centímetros; COMPRIMENTO: 89,00 Centímetros. PESO 10,79 Kilogramas. Marca/Modelo: MOR/5131	10	Un.	R\$ 537,49	R\$ 5.374,90
13	Nobreak UPS COMPACT 600 BIVOLT 115/220V ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V CÓDIGO 374 TS SHARA. 600VA de potência Entrada Bivolt automático 115V / 220V. Saída 115V. 1 bateria selada interna de 12V/7Ah. 4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136). Estabilizador	05	Un.	R\$ 399,40	R\$ 1.997,00



Ver

✓



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

integrado. Filtro de linha integrado. Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada. Leds indicadores visuais (rede e bateria). Fusível de proteção externo (com unidade reserva). Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica. Carregador de baterias inteligente. Alarme sonoro. Tecnologia SMD. Microprocessador CISC / FLASH. Inversor sincronizado com a rede. Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga. Medição da tensão de entrada em true-RMS. Correção da tensão de saída em true-RMS. Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS. Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz). Circuito desmagnetizador. Painel em ABS. Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6".

Marca/Modelo: ts shara 374

Valor Total da Proposta: R\$ 7.371,90
(Sete mil trezentos e setenta e um reais e noventa centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: Conforme Edital.
Local de entrega: Conforme Edital.
Garantia dos Produtos: 12 (doze) meses.
Banco do Brasil (001) Agência: 0132-5 Conta: 4.596-9
Praça de Pagamento: Erechim/RS



- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas incidentes sobre os objetos cotados, exceto montagem e/ou instalação.

Barão de Cotegipe/RS, 02 de Dezembro de 2019.

Dirceu Longo
RG: 8029171421
CPF: 407.300.340-20

✶

✶

✶



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

Escada Multifuncional 4x3 12 Degraus Código 5131 MOR Lote 02



Características:

Escada Multifuncional 4x3 12 Degraus código 5131 MOR. A Escada de Alumínio Multifuncional 4x3 da Mor é sensacional! São oito formas de utilização em um só produto! Super resistente, suporta até 150 Kg. Possui catracas com excelente qualidade, travamento automático na extensão e ponteiros emborrachados abaulados para melhor aderência no piso, garantindo segurança total durante sua utilização. Estável e versátil, a Escada Multifuncional oferece diversas possibilidades de uso. Fácil de utilizar, em menos de um minuto você pode trocar a posição alcançando superfícies mais altas e lugares de difícil acesso com agilidade. Possui 4 partes de 3 degraus com ranhuras antiderrapantes, alcançando a altura de 3,36m quando totalmente estendida. Sua estrutura é de alumínio, compacta e leve para manuseio, com dobradiças em aço. Por ser totalmente dobrável, ao fechá-la seu volume diminui ocupando pouquíssimo espaço. Além disso, as escadas da Mor são fabricadas de acordo com a Norma Europeia EM-131, o que garante a certeza de um excelente produto. É a ferramenta que você precisava para as tarefas do dia a dia e para uso profissional! MATERIAL: Alumínio. CAPACIDADE: 150 kg. Posição 01 - 2,76m x 60,9cm x 94cm. Posição 02 - 1,31m x 60,9cm x 85,6cm. Posição 03 - 94cm x 60,9cm x 2,46m. Posição 04 - 26,9cm x 34,8cm x 89cm. Posição 05 - 14,5cm x 60,9cm x 3,36m. Posição 06 - 1,17m x 60,9cm x 2,39m. Posição 07 - 1,15m x 60,9cm x 1,63m. Posição 08 - 2,15m x 60,9cm x 90,7cm. DIMENSÕES: ALTURA: 28,00 Centímetros; LARGURA: 35,50 Centímetros; COMPRIMENTO: 89,00 Centímetros. PESO 10,79 Kilogramas.



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail: dilon.net@uol.com.br

Inscr. Est.: 170/0002276

Nobreak 374 TS SHARA

Lote 13



Características:

Nobreak UPS COMPACT 600 BIVOLT 115/220V ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V CÓDIGO 374 TS SHARA. 600VA de potência Entrada Bivolt automático 115V / 220V. Saída 115V. 1 bateria selada interna de 12V/7Ah. 4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136). Estabilizador integrado. Filtro de linha integrado. Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada. Leds indicadores visuais (rede e bateria). Fusível de proteção externo (com unidade reserva). Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica. Carregador de baterias inteligente. Alarme sonoro. Tecnologia SMD. Microprocessador CISC / FLASH. Inversor sincronizado com a rede. Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga. Medição da tensão de entrada em true-RMS. Correção da tensão de saída em true-RMS. Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS. Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz). Circuito desmagnetizador. Painel em ABS. Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6".

Handwritten marks: A star symbol, the word "Ved", and a stylized signature.