



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022/SMS-PH
DATA DE ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2022 ÀS 09:10 HORAS.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

1

RAZÃO SOCIAL: X MEDICAL & CLEAN LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO Nº 700 BAIRRO PARQUE IRACEMA
CEP: 60.824-245 FORTALEZA - CEARA - BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3655-2 / CC: 77979-2
CNPJ: 13.737.194/0001-54 CGF: 06.154.538-4
E-MAIL: XMEDICALCLEAN@GMAIL.COM TELEFONE: (85) 3393-9542

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNITARIO	V. UNIT EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	ARMÁRIO ARQUIVO -EM AÇO. COM 4 GAVETAS E DESLIZAMENTO EM TRILHIO TELESCÓPIO. (ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, LINHA REFORÇADO, COM CARRINHO TELESCÓPICO CIAPA 26 - 0.45MM TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, PINTURA EPOXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, PUXADOR TIPO ALÇA (CINZA). PORTAS ETIQUETAS: SIM. FECHAMENTO: FECHADURA YALE (2 CHAVES) SAPATAS NIVELADORAS NÃO DESMONTÁVEL. NÃO MEDIDAS EXTERNAS. ALT. 1340 X LARG. 465 X PROF. 680 MM. ST OF - 04	UNIDADE	1	MODELO	RS 802,00	oitocentos e dois reais	RS 802,00	oitocentos e dois reais
2	ARMÁRIO DE AÇO (1900MM ALTURA X 800MM LARGURA X 400MM PROFUNDIDADE, COM 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE PARA 40KG EM CADA PRATELEIRA)	UNIDADE	3	MODELO	RS 948,97	novecientos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos	RS 2.846,91	dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos
3	ARMÁRIO VITRINE (1.65AL X 70 LG X 0.35PRF. EM AÇO OU FERRO PINTADO 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO)	UNIDADE	2	MODELO	RS 1.097,00	mil e noventa e sete reais	RS 2.194,00	dois mil, cento e noventa e quatro reais
4	LONGARINAS (EM FERRO PINTADO, COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO)	UNIDADE	5	J FLEX	RS 550,00	quinhentos e cinquenta reais	RS 2.750,00	dois mil, setecentos e cinquenta reais
5	MESA PARA IMPRESSORA - (MESA COM TAMPO DE 15MM, ACABAMENTO ERGOSOFT E PÉS EM AÇO. ALTURA 75CM, PROFUNDIDADE 43CM E LARGURA 66CM)	UNIDADE	1	MODELO	RS 154,00	cento e cinquenta e quatro reais	RS 154,00	cento e cinquenta e quatro reais
6	MESA PARA COMPUTADOR - MADEIRA MDP COM 02 GAVETAS SIMPLES TRILHO METÁLICO CORREDIÇO. MODELO SYSTEM ALTURA 75,5CM; LARGURA 120CM; PROFUNDIDADE 46CM.	UNIDADE	3	J FLEX	RS 498,00	quatrocentos e noventa e oito reais	RS 1.494,00	mil quatrocentos e noventa e quatro reais
7	COMPUTADOR COMPLETO (ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 011 SIMILAR. POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1T BYTE. MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MIZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA; POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLÉGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR, CAIXAS DE SOM, WEB CAM E ESTABILIZADOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.)	UNIDADE	4	IAB	RS 3.699,99	três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos	RS 14.799,96	quatorze mil, setecentos e noventa e seis centavos
8	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL- COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL (ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX), MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEIA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. 12 MESES DE GARANTIA)	UNIDADE	2	IIP	RS 2.494,00	dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais	RS 4.988,00	quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais
9	ARCONDICIONADO (9.000 BTUS, SPLIT, QUENTE E FRIO, 220V, POSSUI SISTEMA DE FILTROS 3 EM 1, SENDO CARVÃO ATIVADO, CATALISADOR A FRIO E VITAMINA C)	UNIDADE	9	AGRAITTO	RS 1.710,00	mil setecentos e dez reais	RS 15.390,00	quinze mil, trezentos e noventa reais



10	BEBEDOURO REFRIGERADOR (BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO EM COLUNA SIMPLES COM PIA EM AÇO INOX TORNEIRA E JATO DE AGUA CROMADOS RESERVATORIO DE AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM EPS COM FILTRO DE AGUA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETENÇÃO DE IMPUREZAS COM COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO RESERVATÓRIO DE 35 LITROS. 220V)	UNIDADE	2	LIBELL	RS 967,00	noventa e sessenta e sete reais	RS 934,00	noventa e trinta e quatro reais
11	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - CARRO EM POLIPROPILENO ESTILO MOB. CONTEUDO SACO DE VINIL, KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ. KIT PLACAS SINALIZADORAS PA E BALDE ESPREMEADOR.	UNIDADE	1	BRASLIMPIA	RS 1.284,99	mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos	RS 1.284,99	mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos
12	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALARES INFECTADAS. POSSUIR TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA 80CM. LARGURA 70CM X 100CM	UNIDADE	1	MODELO	RS 3.329,99	três mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos	RS 3.329,99	três mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos
13	FOGÃO TIPO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - - GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30; 06 DEDOS - SUPER REFORÇADA; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS; FORNO COM TAMPA EM INOX. MODELO: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO; CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE; 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; BAIXA PRESSÃO, GAMBARRA DE ALUMÍNIO, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 30X30; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; PINTURA: EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PESO: 60KG; MEDIDAS INTERNA DO FORNO (AXLXP): 31X48X59 CM; DIMENSÕES DO FOGÃO (AXLXP): 80X108X80 CM; CAPACIDADE: 90 LITROS.	UNIDADE	1	MODELO	RS 1.671,00	mil seiscentos e setenta e um reais	RS 1.671,00	mil seiscentos e setenta e um reais
14	FREEZER VESTICAL 1 PORTA 246L - FREEZER CVU30EB DE 1 PORTA. FROSFREE. COM CAPACIDADE DE 246 LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO. POSSUI GAVETÕES MULTUSOS TRANSPARENTES COM ECONOMIA DE ENERGIA E QUALIDADE A. COR BRANCA. 220V.	UNIDADE	1	ESMALTEC	RS 2.817,00	dois mil, oitocentos e dezessete reais	RS 2.817,00	dois mil, oitocentos e dezessete reais
15	SUPORTE HAMPER COM SACO DE VINIL - SUPORTE COM SACO DE VINIL PARA TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALARES INFECTADAS. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL E RODÍZIOS COM CAPACIDADE DE 20 A 30KG.	UNIDADE	3	MODELO	RS 439,10	quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos	RS 1.317,30	mil trezentos e dezessete reais e trinta centavos
16	VENTILADOR TETO/PAREDE (PARA PAREDE COM 3 OU 4 PALHETAS. VELOCIDADE REGULÁVEL DE MININA PARA MÁXIMA. GARANTIA DE MÍNIMO 6 MESES)	UNIDADE	5	VENTISOL	RS 219,99	duzentos e dezoito reais e nove centavos	RS 1.099,95	mil e noventa e nove reais e cinco centavos
17	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL - POSSUIR FLUXO DE APSIRAÇÃO 15 A 30 LPM, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. RECIPIENTES TERMOPLÁSTICOS OU VIDRO, BATERIA REGARREGÁVEL BIVOLT E COMPATIVEL A 220V, SUPORTE COM RODÍZIO, MATERIAL DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIAS, COM CAPACIDADES TÉCNICAS APROVADAS PELOS ORGÃO COMPETENTES DE FISCALIZAÇÃO - ANVISA E IMETRO.	UNIDADE	2	HR	RS 3.379,00	três mil, trezentos e setenta e nove reais	RS 6.758,00	seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais
18	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - ATÉ 75 LITROS (PAINEL COM INDICADORES LUMINOSOS E DE TEMPERATURA; DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM OS CICLOS E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; PORTA DUPLA RESISTENTE, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS, COM FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; PINTURA ELETROSTÁTICA - PÓ HÍBRIDA, EPOXI OU POLIÉSTER; UTILIZAÇÃO DE ÁGUA LIMPA A CADA CICLO; SECAGEM EFICIENTE DO MATERIAL COM OPÇÃO DE SECAGENS EXTRAS; SECAGEM COM A PORTA ENTRE ABERTA; DESPRESSURIZAÇÃO MANUAL (SEM SISTEMA DE DRENAGEM DO VÁCUO E DA ÁGUA, ORIFÍCIO PARA A SAÍDA DO VAPOR NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO); EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485:2012; OS VASOS DE PRESSÃO DAS AUTOCLAVES ESTÃO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 255/2014; REGISTRO NA ANVISA Nº 10430810009; AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS EM TODO O BRASIL, COM ATENDIMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS; ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE TOTAL - 30 LITROS DIÂMETRO DA CÂMARA - 340 MM COMPRIMENTO DA CÂMARA - 400 MM ALTURA EXTERNA - 380 MM COMPRIMENTO EXTERNO - 530 MM LARGURA EXTERNA - 440 MM PESO 36 KG TENSÃO - 110 OU 220 V FREQUÊNCIA - 50/60 HZ TEMPERATURA - 121° C PRESSÃO DE TRABALHO - DE 1 A 3 KGF/CM2 POTÊNCIA (PODENDO SER ALTERADA COM AVISO PRÉVIO, CONFORME SOLICITAÇÃO) - 1500 W MEDIDAS DA EMBALAGEM 520 X 700 X 490 MM PESO COM EMBALAGEM - 40 KG)	UNIDADE	1	STERMAX	RS 5.313,00	cinco mil, trezentos e treze reais	RS 5.313,00	cinco mil, trezentos e treze reais
19	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIO TRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE. COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CIIQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL. RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V.	UNIDADE	1	OLIDEF	RS 12.139,00	doze mil, cento e trinta e nove reais	RS 12.139,00	doze mil, cento e trinta e nove reais



20	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO - BIPAP COM MONITOR GRÁFICO. DEVE OPERAR COM FAIXA DE PRESSÃO DE MÍNIMO: 4 A 30 CM DE H2O; FREQUÊNCIA RESPIRATORIA MÍNIMA DE 0 A 40 BPM. POSSUIR INDICAÇÃO DE MONITORAÇÃO; POSSUIR ALARMES INTERNOS; OFERECER NO MÍNIMO TRÊS MODOS VENTILATORIOS. DEVE REALIZAR LEITURAS NO MÍNIMO DOS PARÂMETROS IPAP, EPAP, CPAP, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, TEMPO INSPIRATÓRIO E VOLUME CORRENTE. DEVE PERMITIR O REGISTRO DE DADOS. POSSUIR MONITOR GRÁFICO EM LCD QUE MOSTRA OS PARÂMETROS EM DISPLAY. BATERIA INTERNA, UMIDIFICADOR E MÁSCARA.	UNIDADE	1	PHILIPS	RS 16.499,99	dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos	RS 16.499,99	dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos
21	BOMBA DE INFUSÃO - POSSUIR EQUIPO UNIVERSAL, KVO, BOLUS, ALARME E BATERIA (PORTÁTIL E VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM EQUIPO PADRÃO DE QUALQUER MARCA; É UMA BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL, QUE ATENDE A ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO; POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS: SENSOR DE GOTAS; FUNÇÃO KVO (MANTER VELA ABERTA); ENCAIXE INTELIGENTE; SEGURANÇA PARA TRATAMENTO; CONTROLE PRECISO; TRANSPORTE SEGURO DE FLUIDOS; MEMÓRIA HISTÓRICA DE DADOS; BIVOLT AUTOMÁTICO; POSSUI BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 6 HORAS COM CARGA COMPLETA E FUNCIONANDO A 25 ML/H; FUNÇÃO DE INFUSÃO EM BOLUS (INFUSÃO RÁPIDA); DETECTOR DE BOLHAS; VOLUME DE INFUSÃO DE 1 ML A 9.999 ML. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	1	CMOSDRAKE	RS 5.434,00	cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais	RS 5.434,00	cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais
22	CADEIRA PARA BANHO HIGIENICA: CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA 3X1 MULTUSO ESPECIFICAÇÕES: - ACOMPANHA SUPORTE COM TAMPA E ASSENTO ALMOFADADO IMPERMEÁVEL, PODENDO SER UTILIZADA PARA TRANSPORTE INTERNO ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO; - ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DO PACIENTE; - BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PINO CLICK; - DESMONTÁVEL; - ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO REFORÇADO; - APOIO DE BRAÇOS ERGONÔMICO; - APOIO DE PÉS REBATÍVEL COM ANTI TOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA; - 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; - OCUPA POUCO ESPAÇO; - DESIGN INOVADOR, MODERNIDADE E PRATICIDADE. LARGURA INTERNA 43 CM - LARGURA TOTAL 58 CM PESO MÁXIMO ATÉ 150 KG MULTUSO - CADEIRA PARA BANHO, USO SOBRE O VASO SANITÁRIO E TRANSPORTE INTERNO. BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS - FACILIDADE PARA SENTAR COM ACESSO LATERAL DA CADEIRA. GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO. ANTI TOMBO - MAIOR SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA DESENVOLVIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NÃO RISCA, NÃO PERDE O BRILHO E NÃO ENFERRUJA.	UNIDADE	2	CARONE	RS 419,99	quatrocentos e dezenove reais e nove centavos	RS 839,98	oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos
23	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COM COLCHÃO - CABECEIRA E PÉSIREIA REMOVÍVEIS E COLCHÃO 028. POSSIBILITAR OS SEGUINTE MOVIMENTOS: FOWLER/SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, CÂRDICO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DO LEITO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1,20 MM, PERFILADO EM "U" 50X25X2,65 MM. ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20 MM, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1"X1/8". BASE DO TERCEIRO MOVIMENTO EM AÇO CARBONO METALON 10X50X1,20MM. PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI-PÓ NA COR BRANCA RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS DE AÇÃO DUPLA NA DIAGONAL. CABECEIRA EM PLÁSTICO INJETADO COM SUPORTE METÁLICO DE ENCAIXE FÁCIL. 190 CM COMPRIMENTO. 90 CM LARGURA. 45 CM ~ 70 CM ALTURA. 64 X 28 CM GRADES LATERAIS CAPACIDADE MÁXIMA DE 130 KG.	UNIDADE	2	MODELO	RS 2.399,00	dois mil, trezentos e noventa e nove reais	RS 4.798,00	quatro mil, setecentos e noventa e oito reais
24	CARRO MACA SIMPLES COM COLCHÃO - CARRO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRADES LATERAIS FLEXÍVEIS. O CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM GRADES, LEITO FIXO. USADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES NO INTERIOR HOSPITAIS PARA EXAMES CLÍNICOS. ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO. PINTADO EM EPOXI BRANCO (COR PADRÃO), ACOLCHOADA EM ESPUMA, REVESTIDA EM COURVIM NA COR AZUL (PADRÃO) E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS DIAGONAIS. CABECEIRA REGULÁVEL EM 3 POSIÇÕES, AJUSTANDO A POSIÇÃO DO CORPO. DIMENSÕES DO PRODUTO: (C X L X A): (185 X 60 X 75) CM, PESO SUPORTADO: 150 KG)	UNIDADE	2	MODELO	RS 1.610,00	mil seiscentos e dez reais	RS 3.220,00	três mil, duzentos e vinte reais
25	CARRO PARA CURATIVOS - EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 07/8" X 1,20MM, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 DE 1,0MM E COM GRADIL EM TODA A VOLTA; PÉS COM RODÍZIOS DE 02" EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; SUPORTES PARA BALDE DE 5 LITROS E BACIA DE 32 CM EM AÇO INOX.	UNIDADE	1	MODELO	RS 1.097,80	mil e noventa e sete reais e oitenta centavos	RS 1.097,80	mil e noventa e sete reais e oitenta centavos
26	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAIDAS C/ SUPORTE C/ RODÍZIOS - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); FREQUÊNCIA: 60HZ; FUSÍVEL: 5A - AÇÃO RÁPIDA 2CM; PROTEÇÃO TÉRMICA: <150°C; COMPRESSOR: 150W OU 1,5CV; PRESSÃO MÁXIMA: >30 PSI; ESTABILIDADE MECÂNICA: FIXOS COM PÉS DE BORRACHA; TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: EM TORNO DE 15 MIN (PARA 5ML), PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO MEDICAMENTO UTILIZADO; TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPX0.	UNIDADE	1	HR	RS 1.797,00	mil setecentos e noventa e sete reais	RS 1.797,00	mil setecentos e noventa e sete reais
27	CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS (EM ALUMÍNIO COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO CAPACIDADE DE 5LITROS)	UNIDADE	5	GASWIDI	RS 1.088,00	mil e oitenta e oito reais	RS 5.440,00	cinco mil, quatrocentos e quarenta reais
28	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM DISPLAY - FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL 9 NÍVEIS (1 - 9); CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL 10 NÍVEIS (0 - 9); ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; PESO LÍQUIDO: 1,8KG; DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM; POTÊNCIA: 32 VA. 15W; POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES	UNIDADE	1	MEDPEJ	RS 994,96	novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos	RS 994,96	novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos



29	ESCADA COM 02 DEGRAUS (EM AÇO INOXIDÁVEL OU FERRO PINTADO E BORRACHA ANTEADERENTE)	UNIDADE	2	MODELO	RS 288,00	duzentos e oitenta e oito reais	RS 576,00	quinhentos e setenta e seis reais
31	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL- (REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V 50/60 HZ; LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA).	UNIDADE	2	MODELO	RS 483,00	quatrocentos e oitenta e três reais	RS 966,00	novecientos e sessenta e seis reais
34	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - KIT EM AÇO INOX FIBRA ÓPTICA E LED CONTENDO DE 06 LÂMINAS (3 CURVAS E 3 RETAS), COM LED NAS PONTAS ACIONÁVEIS AO CABO RECARTELIADO ABASTECIDO POR PILHAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE A FERRUGEM. GRANTIA NO MÍNIMO 06 MESES.	UNIDADE	1	MD	RS 1.449,00	mil quatrocentos e quarenta e nove reais	RS 1.449,00	mil quatrocentos e quarenta e nove reais
35	MESA DE MAYO - AÇO INOXIDÁVEL (BANDEJA INOX REMOVÍVEL 48X32CM; ALTURA REGULÁVEL, HASTE EM TUBO 5/8"; 03 PÉS COM RODÍZIOS;- DIMENSÕES 0,63 X 0,40M; ALTURA: 0,85 À 1,20M)	UNIDADE	2	MODELO	RS 547,00	quinhentos e quarenta e sete reais	RS 1.094,00	mil e noventa e quatro reais
36	MONITOR MULTIPARAMETRO 12". PARA METROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - COM SUPORTE PARA MONITOR DE REGULÁVEL DE 10" A 12" (ECG - RESPIRAÇÃO - OXIMETRIA - PRESSÃO NÃO INVASIVA - 2 TEMP - 2 P1 - FREQUÊNCIA CARDÍACA MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN STREAM OU SIDE STREAM (OPCIONAL). TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO. ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO. BATERIA DE LÍTHIO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS. ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS. ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA. IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO (OPCIONAL). SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO (OPCIONAL). CONGELAMENTO DE IMAGEM. CÁLCULO DE DROGAS INTRAVENOSAS E TABELA DE TITULAÇÃO.)	UNIDADE	1	FOKKUS	RS 17.245,00	dezesete mil, duzentos e quarenta e cinco reais	RS 17.245,00	dezesete mil, duzentos e quarenta e cinco reais
37	OTOSCÓPIO (COM ILUMINAÇÃO FIBRA ÓPTICA, HALOGENA-XENON COMPOSIÇÃO DE 05 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS) ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECHE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; CONEXÃO PARA PERA DE INSULHAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TÍMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX	UNIDADE	3	MIKATOS	RS 624,00	seiscentos e vinte e quatro reais	RS 1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais
38	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - COM 01 SENSOR - VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL. PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL; INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PARA COMPUTADOR. PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL); CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO; APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL (OPCIONAIS); ACOMPANHA SUPORTE DE MESA; SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR, CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UNIDADE	1	MD	RS 2.689,00	dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais	RS 2.689,00	dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais
39	SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL E RODÍZIOS. (ALTURA REGULÁVEL; - 4 PÉS COM PERFIL QUADRADO 20X20MM C/ RODAS; - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 REDONDO; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 (51 08MM) - DIMENSÕES: 1,010M (ALTURA MÍNIMA) 2,00M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE; - 4 GANCHOS DE INOX 304 NO 3,175 MM.	UNIDADE	6	MODELO	RS 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	RS 2.184,00	dois mil, cento e oitenta e quatro reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	151.279,83
cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos		

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DECLARO, AINDA, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO

DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).




DECLARAMOS QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO

FORTALEZA CE, 10 DE MAIO DE 2022

ISABELLE
CAVALCANT
E
GONCALVES:
03980817350

Assinado de forma
digital por
ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:03980
817350
Dados: 2022.05.10
10:36:41 -03'00'



Cliente: 96524-PREF. MUNICIPAL DE PARAMOTI
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Endereço: RUA RUA SANTANA, 64 - CENTRO
CEP: 62736-000 - PARAMOTI/CE

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 124344

Pregão: 004/2022/SMS-PE

Dt Abert: 09/05/2022 **Hora:** 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 09/05/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
30	ESFIGMONOMETRO ADULTO (ANALÓGICO E TECIDO EM ALGODÃO E NYLON E PREMIUM BRAÇADEIRA COM FECHO E VELCRO)		5	UND	170,00000	850,00
32	GLICOSÍMETRO - KIT 50 FITAS/ LANCETAS E LANCETADOR - TIPO DA AMOSTRA: SANGUE FRESCO TOTAL; TEMPO DE MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS (COM A TIRA DE TESTE DENTRO DO MONITOR E 10 SEGUNDOS COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR); FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL; CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO: +10°C A +40°C; CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVADO AR: ATÉ 85% DE UMIDADE RELATIVA DO AR; VOLUME DA AMOSTRA DE SANGUE: 1- 2 (J.L; FAIXA DO HEMATÓCRITO: 25 - 55 % (MODO DENTRO DO MONITOR) E 20 - 70 % (MODO FORA DO MONITOR); CAPACIDADE DA MEMÓRIA: ATÉ 340 RESULTADOS COM DATA E HORA; FONTE DE ENERGIA: UMA BATERIA DE LÍTIU DE 3 VOLTS (TIPO CR 2032); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 2 MINUTOS; CODIFICAÇÃO POR MEIO DE CHIP DE CÓDIGO; MÉDIA DOS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; MÉDIA DOS RESULTADOS ANTES E DEPOIS DAS REFEIÇÕES DOS ÚLTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; BOTÃO DE ROLAGEM DE MEMÓRIA; MARCADOR ASTERISCO PARA TESTES REALIZADOS EM LAT; OPÇÃO PARA SEGUNDA GOTTA DE SANGUE EM CINCO SEGUNDOS, CASO A PRIMEIRA GOTTA NÃO SEJA SUFICIENTE; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE; AVISO DE VENCIMENTO DE TIRAS	G-TECH	9	KIT	110,00000	990,00

Total Global:

R\$ Global

1.840,00

UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 004/2022/SMS-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

JOSE RUFINO DA SILVA

NETO:45669163320

Assinado de forma digital por JOSE

RUFINO DA SILVA

NETO:45669163320

Dados: 2022.05.10 11:05:42 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022/SMS-PE
DATA DE ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2022 ÀS 09:10 HORAS

ATRÁVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTIRIR SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTHRAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE

RAZÃO SOCIAL : X MEDICAL & CLEAN LTDA
ENDEREÇO : AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO Nº 700 BAIRRO PARQUE IRACEMA
CEP : 60.824-245 FORTALEZA - CEARA - HANCO DO BRASIL 001 - AG: 3655-2 / CC: 77979-2
CNPJ : 13.737.194/0001-54 CGF : 06.154.538-4
EMAIL : XMEDICALCLEAN@GMAIL.COM TELEFONE : (85) 3393-9542

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNITARIO	V. UNIT EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
33	LARINGOSCÓPIO ADULTO - KIT EM AÇO INOX FIBRA ÓPTICA E LED CONTENDO 06 LÂMINAS (03 CURVAS E 03 RETAS) COM LED NAS PONTAS ACIONÁVEIS AO CABO RECARTEILHADO ABASTECIDO POR PILHAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE A FERRUGEM. GARANTIA NO MÍNIMO 06 MESES.	UNIDADE	1	MD	R\$ 1.788,00	mil setecentos e oitenta e oito reais	R\$ 1.788,00	mil setecentos e oitenta e oito reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	1.788,00
mil setecentos e oitenta e oito reais		

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DECLARO, AINDA, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO.

DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

FORTALEZA CE, 13 DE MAIO DE 2022

ISABELLE
CAVALCANTE
GONCALVES:
03980817350

Assinado de forma digital por ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES-03980817350
Dados: 2022.05.13 09:04:18 -03'00'

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta: 124344

Pregão: 04/2022/SMS-PE

Dt Aberto: 09/05/2022 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 09/05/2022

Cliente: 96524-PREF. MUNICIPAL DE PARAMOTI
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Endereço: RUA RUA SANTANA, 64 - CENTRO
CEP: 62736-000 - PARAMOTI/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
20	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO - BIPAP COM MONITOR GRÁFICO. DEVE OPERAR COM FAIXA DE PRESSÃO DE MÍNIMO: 4 A 30 CM DE H2O; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 0 A 40 BPM. POSSUIR INDICAÇÃO DE MONITORAÇÃO; POSSUIR ALARMES INTERNOS; OFERECER NO MÍNIMO TRÊS MODOS VENTILATÓRIOS. DEVE REALIZAR LEITURAS NO MÍNIMO DOS PARÂMETROS IPAP, EPAP, CPAP, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, TEMPO INSPIRATÓRIO E VOLUME CORRENTE. DEVE PERMITIR O REGISTRO DE DADOS. POSSUIR MONITOR GRÁFICO EM LCD QUE MOSTRA OS PARÂMETROS EM DISPLAY. BATERIA INTERNA, UMIDIFICADOR E MÁSCARA.	RESMED	1	UND	26.800,00000	26.800,00
30	ESPIGMONOMETRO ADULTO (ANALÓGICO E TECIDO EM ALGODÃO E NYLON E PREMIUM BRAÇADEIRA COM FECHO E VELCRO)		5	UND	170,00000	850,00
32	GLICOSÍMETRO - KIT 50 FITAS/ LANCETAS E LANCETADOR - TIPO DA AMOSTRA: SANGUE FRESCO TOTAL; TEMPO DE MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS (COM A TIRA DE TESTE DENTRO DO MONITOR E 10 SEGUNDOS COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR); FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL; CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO: +10°C A +40°C; CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVADO AR: ATÉ 85% DE UMIDADE RELATIVA DO AR; VOLUME DA AMOSTRA DE SANGUE: 1- 2 [J.L; FAIXA DO HEMATÓCRITO:25 - 55 % (MODO DENTRO DO MONITOR) E 20 - 70 % (MODO FORA DO MONITOR); CAPACIDADE DA MEMÓRIA: ATÉ 340 RESULTADOS COM DATA E HORA; FONTE DE ENERGIA: UMA BATERIA DE LÍTIU DE 3 VOLTS (TIPO CR 2032); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 2 MINUTOS; CODIFICAÇÃO POR MEIO DE CHIP DE CÓDIGO; MÉDIA DOS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; MÉDIA DOS RESULTADOS ANTES E DEPOIS DAS REFEIÇÕES DOS ÚLTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; BOTÃO DE ROLAGEM DE MEMÓRIA; MARCADOR ASTERISCO PARA TESTES REALIZADOS EM LAT; OPÇÃO PARA SEGUNDA GOTTA DE SANGUE EM CINCO SEGUNDOS, CASO A PRIMEIRA GOTTA NÃO SEJA SUFICIENTE; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE; AVISO DE VENCIMENTO DE TIRAS	G-TECH	9	KIT	110,00000	990,00

Total Global: R\$ Global 28.640,00
VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 004/2022/SMS-PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

JOSE RUFINO DA
SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por
JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2022.06.20 16:55:18
-03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20