



levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 78 - FOSFORO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:36:37

**Valor da Proposta**  
1,85

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação,

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*



realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

### Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 79 - FSH**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:37:14

**Valor da Proposta**  
7,19

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento LABLUZ SERVIÇOS

*Handwritten mark*



LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*Handwritten signature/initials*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 80 - FTA-ABS(IGG OU IGM)CADA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:37:40	<b>Valor da Proposta</b> 9,99	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE

*Handwritten signature/initials*





vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*PPB*

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 82 - GAMA GT**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empres	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:39:42	3,20	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso

*[Handwritten mark]*



sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*PRB*

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 83 - GLICOSE**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:40:30	1,79	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte

*[Handwritten signature]*



Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente e

ARIB



**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 84 - GRUPO.SANG.**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:41:03

**Valor da Proposta**  
1,37

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia

ARIB



*[Handwritten signature]*

do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolveu INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

#### Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 85 - HBE-AG**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Desclassificação	Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:41:38	14,89	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de

*[Handwritten signature]*





Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 86 - HDL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:42:13

**Valor da Proposta**  
2,99

**Valor da Proposta**

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*



Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Handwritten mark

Handwritten signature

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 87 - HELICOBACTER PYLORI(IGG OU IGM)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:42:45

**Valor da Proposta**  
4,31

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados,

Handwritten signature



Handwritten signature in blue ink.

previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 88 - HEMATÓCRITO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:43:17

**Valor da Proposta**  
1,53

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ  
SERVICOS

Handwritten signature in blue ink.

ME



LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolveu INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten marks: a signature and the initials 'PRAB']*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 89 - HEMOCULTURA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

**Empresa**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

*[Handwritten signature]*

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:44:00

**Valor da Proposta**  
11,39

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



ARRE

[Signature]

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 90 - HEMOGLOBINA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

[Signature]

**Empresa**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

## Desclassificação

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:44:32

**Valor da Proposta**  
1,53

### Motivação

Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



### Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 91 - HEMOGLOBINA GLICADA**  
**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:45:13

**Valor da Proposta**  
7,69

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Classificação

Desclassificação

Empresa  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*

Lote - 92 - HEMOGRAMA

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa  
Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:45:42	3,85	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não consequimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, de realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Lote - 92 - HEMOGRAMA

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

LABLUZ SERVICOS

LABORATORIAIS LTDA -

ME

LABLUZ SERVICOS

LABORATORIAIS LTDA -

ME

09/04/2018 04:45:42

3,85

3,85

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*



Lote - 93 - HEPATITE(HBS-AG)  
 Situação - Fracassado  
 Classificação



Empresa  
 Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:46:13	13,49	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta; Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento; LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 94 - HERPES I IGG**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**

**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:46:47	13,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., fato levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 95 - HERPES I IGM**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**      **Empresa**      **Data e Hora do Registro**      **Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:47:25	13,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

as sanções previstas na  
Legislação vigente.



**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 96 - HERPES II IGG**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:48:02	<b>Valor da Proposta</b> 13,99	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



LABLUZ SERVIÇOS  
LABORATORIAIS LTDA-  
ME, sujeita a cumprir  
as sanções previstas na  
Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 97 - HERPES II IGM**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Empresas Desclassificação</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:48:31	<b>Valor da Proposta</b> 13,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não consequimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017,, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em



consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 98 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:49:04

**Valor da Proposta**  
9,39

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017... do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere

Assinatura

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 98 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**  
9,39



com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*ARAB*

**Lote - 99 - IGA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**  
**Empresa**  
**Desclassificação**

*ARAB*  
**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:49:43

**Valor da Proposta**  
12,89

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017... do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-

*ARAB*



*Handwritten signature/initials*

ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 100 - IGE TOTAL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:50:18	9,09	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017,

*Handwritten signature/initials*





do estabelecimento:  
 LABLUZ SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-  
 ME que nos foi enviada  
 para averiguação,  
 realmente não confere  
 com o que emitimos  
 em 07/04/2017.,  
 levando isso em  
 consideração, o  
 pregoeiro resolve  
 INABILITAR a Licitante  
 LABLUZ SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-  
 ME, sujeita a cumprir  
 as sanções previstas na  
 Legislação vigente.

*Handwritten signature*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 101 - IGG**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>Desclassificação</b>  <b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:51:38	<b>Valor da Proposta</b> 12,89	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- MÊ, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi

*Handwritten signature*



observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 102 - IGM**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:52:10	12,89	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como



Handwritten initials 'RAB' in blue ink.

código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 103 - INSULINA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa  
Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:52:46	10,09	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos

Handwritten initials 'RAB' in blue ink.



que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

 

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 104 - LDH**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>Desclassificação</b>  <b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:53:30	<b>Valor da Proposta</b> 3,52	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de





Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten marks]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 105 - LDL**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>Desclassificação</b>  <b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:54:06	<b>Valor da Proposta</b> 2,99	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos

*[Handwritten signature]*

**Lote - 105 - LDL**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**



junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., logo levando isso em consideração, o pregoeiro resolveu INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 106 - LEUCÓCITOS FECAIS**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:54:41

**Valor da Proposta**  
1,65

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de

Fls. 760

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*



Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*Handwritten marks: a signature and the initials 'APB'.*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 107 - LEUCOGRAMA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:55:20

**Valor da Proposta**  
2,56

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail,

*Handwritten signature.*



considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 108 - LH**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:55:55

**Valor da Proposta**  
7,59

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ  
SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA-

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 109 - LIPASE**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**  
**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Motivação**

*[Handwritten signature]*

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

09/04/2018 04:56:31



*[Handwritten marks]*

2,25 Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 110 - LITIO**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

*[Handwritten mark]*

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:56:59	2,25	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não consequimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



*[Handwritten signatures]*

Empres	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:56:59	2,25	

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 111 - MAGNÉSIO**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

*[Handwritten signature]*

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:57:38

**Valor da Proposta**

1,89

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



**Empresa**  
**Desclassificação**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

1,89

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:58:08

**Valor da Proposta**  
6,99

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Situação - Fracassado

Classificação

Empresa  
Desclassificação

Empresa  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

Data e Hora do Registro  
09/04/2018 04:58:08

Valor da Proposta  
6,99

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*Handwritten signature*



Lote - 113 - MUCOPROTEÍNAS

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:58:37	1,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Lote - 113 - MUCOPROTEÍNAS

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:58:37	1,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Recursos

Handwritten signature or mark.

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



Lote - 114 - P.DE FEZES

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:59:05	1,63	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 114 - P.DE FEZES

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:59:05	1,63	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Handwritten signature

